Produktdatenblatt

DEKOLIGHT

Artikel Nr.: 341167

Wandaufbauleuchte, Roberta eckig, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 60,00 W, Warmweiß

kapego

Technische Daten

Charakteristik

Material	Stoff / Metall
Farbe	Schwarz / Silber
Optik	/ Chrom
im Lieferumfang	Leselicht LED 1W schwenkbar warm inkl. 2 Schalter an der Unterseite

Elektrische Daten

Leistung	1x max. 60,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	E27
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Ansteuerung	dimmbar über optionales Leuchtmittel
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Artikel Nr.: 341167

Wandaufbauleuchte, Roberta eckig, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 60,00 W, Warmweiß





Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	dreh-schwenkbar
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	290 mm
Breite	280 mm
Höhe	179,5 mm
Durchmesser	
Deckenabhängung	
Gewicht	780 g

Sockelmaß

Länge	200 mm
Breite	90 mm
Höhe	25 mm
Durchmesser	

Artikel Nr.: 341167

Wandaufbauleuchte, Roberta eckig, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 60,00 W, Warmweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-20°C - +50°C
IP - Schutzart	IP20

EEI	Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
⏚	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.

Product datasheet

Article no.: 341167

Surface mounted wall lamp, Roberta square, black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 60,00 W, warmwhite

Technical Data

General Characteristics

Material	textile / metal
Colour	black / silver
Optics	/ chrome
included in delivery	reading light LED 1 W swivel warmwhit incl. 2 switches on the bottom

Electrical Characteristics

Power	1x max. 60,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	E27
Number of bases	1
Power supply unit	
Electronically reversible	dimmable via optional bulb
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

DEKOLIGHT

Article no.: 341167

Surface mounted wall lamp, Roberta square, black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 60,00 W, warmwhite

kapego



Light Direction

Rotating and tilting range	rotatable-swivel
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight



Length	290 mm
Width	280 mm
Height	179,5 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	780 g

Base dimensions

Length	200 mm
Width	90 mm
Height	25 mm
Diameter	

Article no.: 341167

Surface mounted wall lamp, Roberta square, black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 60,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-20°C - +50°C
IP - Code	IP20

EEI	The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.
IP20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
⏚	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.